



洛美亚
Lomeia

同透商用卷材地板

DajuLong[®]
大巨龙弹性地板

作为一个负责的制造商，最大限度地减少对环境的影响是我们至关重要的商业精神。我们严格按照ISO14001环境管理体系，为自己设立了一个明确且具有挑战性的目标。而这些可持续发展的目标将贯穿于整个Dajulong产品的生命周期。

Dajulong一直以严谨负责的态度进行运作，旨在为后代留下完整的生态文明。这其中包括了我们在制造过程中谨慎使用宝贵的资源，取而代之的是更加

健康环保的材料，以确保最佳的室内空气质量。

我们的产品均达到严格设定的标准，对室内空气质量没有任何的负面影响，所有产品均通过全球领先的独立认证：FloorScore®


我们将继续努力，开发更清洁更安全更可持续的产品和服务。



用于清洁的水可节约

55%


每1000平方地板每年的用水量对比图



清洗剂使用量可节约

60%

每1000平方地板每年的清洗剂使用量对比图



LOMEIA

抗菌除臭
Anti-Germ
& Anti-Odor

防水防霉
Waterproof
& Fungus Free

施工便捷
Easy & Fast
Installation

B1级防火
Non-
Combustible

耐污染
Stain
Resistance

易清洁
Easy
Maintenance




IN COLORS WE LIVE 活 现 色 彩

大自然的万紫千红给予了我们色彩的迷恋和热情。缤纷多彩的颜色赋予了任意房间一种身份和意义。Lomeia以多样的色调提供了清晰明亮的色彩范围以及丰富的灵感来源。不同的色彩搭配可以成就不同的设计方案。

Lomeia在构造的过程中始终强调整体的概念，而这种立意同时建立起了一种基于通过不同色调进行混搭的室内设计。Lomeia所有的颜色灵感均来源于大自然。



洛美亚 一出场，就惊艳全场




雨伞效应

如雨伞般遇水化珠，降低表面张力，使水性污渍难以残留，渗透



高强耐磨

如宝石般坚硬剔透，添加高强耐磨特殊成分，使损伤、刮擦无处留痕



抗鞋跟印

协同效应使鞋跟印和其他顽固污渍更难附着并易于清洁




加倍耐用

2倍于竞品平均厚度的产品表面保护系统带给地面加倍耐用性

Lomeia

Dimension: 2.0mm x 2.0m x 20m



TJ-7337

洛美亚

规格: 2.0mm × 2.0m × 20m



NEW



TJ-7350

NEW



TJ-7351

NEW



TJ-7352




TJ-7317

NEW




TJ-7353


NEW



TJ-7354




TJ-7321




TJ-7322

NEW




TJ-7355




TJ-7328

NEW



TJ-7356



TJ-7323

Armani 灰

Lomeia

Dimension: 2.0mm x 2.0m x 20m




TJ-7330



TJ-7326



TJ-7338



TJ-7309



TJ-7329



TJ-7331



TJ-7332



TJ-7318



TJ-7313



TJ-7319



TJ-7333

NEW



TJ-7360

Louis Vuitton 棕

洛美亚


规格: 2.0mm × 2.0m × 20m



NEW




TJ-7310




TJ-7370

Fendi 黄



TJ-7342



TJ-7311

NEW




TJ-7371



TJ-7325

Hermes 橙



TJ-7327

NEW



TJ-7372

Cartier 红

NEW



TJ-7339



TJ-7373



TJ-7334



TJ-7306

Lomeia

Dimension: 2.0mm × 2.0m × 20m



NEW




TJ-7340




TJ-7380

NEW

Tiffany 蓝




TJ-7381




TJ-7305


NEW



TJ-7341




TJ-7382



TJ-7301

NEW



TJ-7383




TJ-7315



TJ-7302



TJ-7303



TJ-7336

洛美亚·墙塑

规格: 1.0mm × 2.0m × 20m

TJ-7390



TJ-7391



TJ-7392



Description 规格	Standard 标准	Result 结果
Total thickness 总厚度	EN 428	2.0 mm
Width 宽度	EN 426	2 m
Length of sheet 卷长	EN 426	20 m

Classification 类别

Fire rating 防火等级	GB 8624-2012	B1
Toxic testing 有害物质检测	GB 18586-2001	Good 合格
Electrical resistance 抗电阻性	EN 1081	> 10 ⁹⁻¹⁰
Slip resistance dry 防干滑性	EN 13893	≥ 0.3
Slip resistance wet 防湿滑性	EN 51 130	R9

Performances 性能

Castor chair test 轮压测试	EN 425	No damage 合格
Colour fastness 颜色稳定性	EN ISO 105 - B02	≥ 6
Chemical products resistance 抗化学性	EN 423	Good 好
Dimensional stability 尺寸稳定性	EN 434	≤ 0.40%
Curl resultant to heat 加热翘曲	EN 434	≤ 4 mm
Sound reduction 消音率	EN ISO 717/2	Approx. 4 dB
Residual indentation 残余凹陷度	EN 433	0.03mm
Anti-bacterial and fungicidal 抗菌防霉性能		Good 好
VOC 挥发物排放量		< 10
Surface treatment 表面处理		PUR

Intertek 抗菌检测报告



FloorScore 环保检测报告



SGS 防火检测报告

